

***Nouveau Système de Caisse mural :
AURES dévoile W-Touch by POSLIGNE[®]***

Lisses - le 29 juin 2011 ; le Groupe **AURES**, constructeur des terminaux et systèmes de gestion et d'encaissement **POSLIGNE[®]**, dévoile **W-Touch**, un système tactile "tout en un" au design slim, fanless (sans ventilation) et anti éclaboussures, conçu en priorité pour les **applications de caisse murales**.

W-Touch by POSLIGNE[®] est un système intégré tactile de 15 pouces (*dalle de 38 cm de diagonale utile*). De très faible épaisseur (*480 mm seulement*), il a été conçu pour être fixé au mur et libérer ainsi l'espace d'encaissement.

- Son processeur **INTEL Atom Pineview Dual-Core D525** lui confère un fonctionnement "fanless" (sans ventilation), une bonne résistance aux poussières, miettes et éclaboussures (*norme de protection IP 54*), ainsi qu'une *consommation énergétique maîtrisée*.
- Destiné aux applications murales, il est parfait dans tous les points de vente et de service où l'espace vient à manquer et où les hôtes et hôtesse de caisse travaillent en station debout.
- Il convient donc particulièrement aux secteurs de la VAE (*vente à emporter*), de la restauration et des cuisines, des bars, de la restauration rapide, des supérettes et libres-services alimentaires et non-alimentaires.

W-Touch est adaptable aux mobiliers de caisse de type "checkout" et "self-checkout" et est disponible en coloris *noir graphite et blanc pur*.

POSLIGNE[®]



RÉINVENTER L'UNIVERS DES TERMINAUX POINT DE VENTE

Les + W-Touch

- Système tactile intégré mural (Fixations VESA)
- Design « slim » très intégrable
- Processeur INTEL Pineview Dual-Core D525
- Consommation énergétique maîtrisée
- Système « fanless » (sans ventilation), adapté aux environnements difficiles
- Façade « splash proof » (norme IP 54)
- Disque dur extractible (support amovible)
- Disque Flash (SSD) en option
- 2 coloris : noir graphite et blanc pur



<u>Modèle</u>	<u>W-Touch</u>
Processeur	INTEL Pineview Dual-Core D525
Chipset	processeur avec contrôleur graphique intégré + ICH 8M
Mémoire (RAM)	1 Go DDR3 SO DIMM – jusqu'à 4 Go (2 emplacements)
Mémoire graphique	Mémoire partagée jusqu'à 256 Mo
Disque dur	HDD 160 Go 2,5" SATA sur support amovible (extractible)
Mémoire Flash	disque flash en option (SSD SATA)
Ecran tactile	15 pouces – dalle résistive
Luminosité	250 cd/m2
Résolution	1024 x 768

Entrées/sorties

Série/COM	4 x ports (dont 2 auto-alimentés)
USB 2.0	4 x USB 2.0
Port parallèle	1 x Sub-D25 pin connector
LAN 10/100/1000	1 x RJ45
Sortie tiroir-caisse	1 x RJ11 (12V/24V)
Entrée micro	1
Sortie audio	1
Sortie vidéo additionnelle	1
Slot mini PCIe	1

Divers

Alimentation	externe 90W, 19V, 4,7A
Température de fonctionnement	5°C - 35°C (41° F – 95° F)
Température de stockage	-20° - 55° C (-4° F – 140° F)
Norme IP 54	Façade « splash proof »
Taux d'humidité en fonctionnement	20% - 80% (RH sans condensation)
Taux d'humidité (stockage)	20% - 85% (RH sans condensation)
Dimensions (L x H x P)	362 x 280 x 48 mm (hors support de fixation murale)

Fixations normalisées VESA 100 x 100 mm – peut être utilisé en support mural (fixé au mur) et également positionné sur un pied/mât

Poids 7 kg

Systèmes d'exploitation compatibles Vista, Windows XP Pro, WIN 2000/NT 4.0, POS Ready, Windows 7, Linux

Options Disque Flash (SSD)

Coloris Noir graphite et blanc pur

A propos du Groupe AURES

Créé en 1989 et coté sur Euronext Paris depuis 1999, AURES est constructeur des terminaux et systèmes point de vente - et périphériques associés - commercialisés sous la marque POSLIGNE®.

Reconnus pour leur très grande fiabilité, ces équipements sont des systèmes ouverts à architecture PC, destinés à la gestion et l'encaissement dans les magasins spécialisés alimentaires et non alimentaires, la grande distribution ou encore l'hôtellerie-restauration et tous les points de vente et de service.

Le Groupe AURES se positionne comme le leader le plus créatif de son secteur d'activité, grâce à des équipements aux designs innovants et aux coloris modulables.

La distribution des systèmes POSLIGNE® s'organise à partir du siège d'AURES en France et des trois filiales du Groupe (Grande Bretagne, Allemagne et USA) et d'un réseau de distributeurs dans plus de 50 pays.

Pour tout complément d'information, merci de contacter :

Yannick-Florence WAELLY

01 69 11 16 65 (LD)

yannick.waelly@ares.com

www.ares.com



Système d'encaissement mural W-Touch – photos AURES 2011