

## INFORMATION PRESSE

### ***Yuno d'AURES : un TPV au concept universel et évolutif, pour un éventail de configurations encore plus large***

Lisses, mars 2016 ; proposé désormais avec une nouvelle plateforme **Broadwell I3** aux performances accrues (nouvelle offre alternative au processeur Bay Trail J1900), Yuno d'AURES est le système POS le plus adaptable et le plus évolutif du marché.

Ultra-modulable, il se décline en de multiples options, permettant le déploiement d'une palette complète de plus de 30 configurations distinctes au point d'encaissement.

- *Deux processeurs au choix* : selon les besoins des utilisateurs, Yuno est proposé soit avec un processeur Bay Trail J1900, soit avec un Broadwell I3 -5010U (*nouvelle plateforme destinée à supporter des logiciels de gestion et d'encaissement plus lourds et plus exigeants en terme de ressources*).
- *Deux formats d'écran* : Yuno est disponible en 2 formats d'écran; un 4/3 traditionnel de 15,1" et/ou un format Wide, équivalent du 16/9<sup>ème</sup> (15,6").
- *Version(s) VESA pour application murale ou sur mât* : dans ses versions VESA, Yuno s'utilisera en support mural ou positionné sur un mât - articulé ou non - et permettra des gains de place importants en caisse et sur le point de vente.
- *Version avec afficheur client (affichage des prix en caisse) ou avec système double-écran au choix* : dans sa version double écran, Yuno permettra les solutions d'affichage dynamique en caisse, grâce à son 2<sup>nd</sup> écran orienté côté clients (diffusion de contenus publicitaires, fidélisation clients, etc)
- *Version simple moniteur*: une déclinaison du TPV en version "simple écran" (moniteur tactile) est également disponible.
- *Nombreuses options avec divers périphériques au choix* : scanners 1D/2D, lecteurs de cartes, de clés Dallas et Addimat, lecteur biométrique, lecteur Multi-Technologie (lit les cartes magnétiques classiques (MSR), et la RFID haute et basse fréquence, le Bluetooth et le NFC).
- *Deux coloris au choix* : ces différentes configurations sont déclinées en 2 coloris : noir ou blanc-beige.

Robustesse, performance et fiabilité sont toujours au rendez-vous : la dalle tactile capacitive projetée de Yuno est multi-touch (technologie PCAP) et l'écran résiste parfaitement aux chocs et aux rayures.

Equipé en standard d'un disque flash (SSD 2,5") de 64 Go, Yuno est fanless et ne craint pas les nuisances des environnements les plus difficiles (*graisses, miettes, poussières, projections et résidus des cuisines, restaurants, boulangeries et autres snacks et VAE*) ; il consomme peu d'énergie et sa structure en aluminium agit comme dissipateur de chaleur, permettant d'écarter tout risque de surchauffe et d'être en phase avec les normes environnementales (*faible empreinte carbone*).

Accessible et d'un bon rapport qualité-prix au vu de sa totale modularité et de ses nombreux atouts (technologies, ergonomie, innovation et design), le concept évolutif de Yuno représente un investissement raisonnable, rentable et durable pour tous les parcs informatiques POS.

32, Rue du Bois Chaland - CE 2937 - Lisses 91029 Evry Cedex - France  
Tel : +33 (0)1 69 11 16 60 - Fax : +33 (0)1 64 97 58 38 - pos@aires.com - www.aires.com  
SA au capital de 1 000 000 €- RCS : Evry B 352 310 767 - Code APE : 518J - SIRET : 352 310 767 00038  
Numéro d'identification intracommunautaire : FR 40 352 310 767



## Principales Caractéristiques

- Système POS modulaire, compact et résistant, pour de multiples application(s)
- Processeurs Broadwell I3 -5010 U ou Bay Trail J1900 Quad-Core (selon les besoins utilisateurs)
- SSD 2,5" 64 Go
- Dalle capacitive projetée (PCAP) et multi-touch
- 4 Go de mémoire en standard, extensible à 8 Go
- Ecran inclinable de 0° à 90 °
- Connectique multiple et discrète (dissimulée dans le socle du TPV)
- Sortie mini DP pour 2<sup>nd</sup> écran
- Faible consommation des processeurs et empreinte carbone réduite
- option(s) VESA pour support mural ou positionnement sur mât
- 2 formats d'écran au choix (15,1" 4/3 ou 15,6" Wide)



- option simple écran tactile (version moniteur)
- option afficheur client ou système double écran

A propos du **Groupe AURES** - [www.ares.com](http://www.ares.com)

Créé en 1989 et coté sur Euronext depuis 1999, **AURES** est constructeur de matériels et terminaux point de vente et périphériques associés. Ces équipements (EPOS hardware) sont des systèmes ouverts à architecture PC destinés à la gestion et l'encaissement dans les magasins spécialisés - alimentaires et non alimentaires -, la grande distribution ou encore l'hôtellerie-restauration - et tous les points de vente et de service (POS), quels que soient leur taille ou leur secteur.

Avec un chiffre d'affaires consolidé de **76,8M€** pour 2015, le Groupe AURES possède une présence mondiale, avec un siège en France, des filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie et aux USA, ainsi qu'un réseau de partenaires, distributeurs et revendeurs implantés dans plus de **50** autres pays.

Complémentaire de l'activité POS, le Département «Equipements et Systèmes OEM» est en relation directe avec les intégrateurs et assembleurs, à qui il fournit des lignes de matériels et sous-ensembles complets pour les secteurs de l'industrie, de l'intégration et de l'affichage dynamique.

Pour tout complément d'information, merci de contacter:

**Yannick-Florence WAELLY**  
*Communications & PR Manager*  
Groupe AURES

01 69 11 16 65 (LD)

[yannick.waelly@ares.com](mailto:yannick.waelly@ares.com)