

### Universell, kompakt, elegant : AURES präsentiert **YUNO**

Fürstenfeldbruck - Lisses, September 2014 - Die **AURES** Gruppe kündigt das EPOS-Modell **Yuno** an. Als neuestes Produkt aus dem umfassenden, seit 2013 vollständig überarbeiteten Sortiment an EPOS-Terminals und -Systemen wird **Yuno** bei den Fachmessen *Equipmag* und *Equip'hotel* (beide 2014 in Paris) schon vor der offiziellen Markteinführung präsentiert.

- Das *universell einsetzbare und gleichzeitig elegante* EPOS-Terminal Yuno arbeitet lüfterlos und besticht durch seine Kompaktheit und hohe Leistung. Es ist mit dem leistungsstarken Vierkernprozessor *Bay Trail J1900* ausgestattet und mit zwei verschiedenen Bildschirmgrößen erhältlich (mit einem 15,1"-Standardbildschirm im Format 4:3 und mit einem 15,6"-Bildschirm im Breitbildformat 16:9). Der projiziert-kapazitive Bildschirm (PCAP) macht die Yuno äußerst widerstandsfähig gegenüber Abnutzung und Kratzern und ist gestenfähig.
- Das *anpassungsfähige* EPOS-System Yuno wurde von AURES für *unterschiedlichste Anwendungen* und Einsatzbereiche entworfen: Es ist klassisch auf eigenem Fuß, optional mit VESA-Befestigungen (zur Anbringung an der Wand und/oder auf einer Säule) und als einfacher Monitor (touchscreen) erhältlich.
- Yuno kann auch in besonders anspruchsvollen Umgebungen verwendet werden, weil es unempfindlich ist gegenüber *Fetten, Krümeln, Staub, Spritzern und Rückständen aus Küchen, Restaurants oder Bäckereien*. Das Aluminiumgehäuse wirkt als Kühlkörper für den lüfterlosen Vierkernprozessor *Bay Trail J1900*. Dieser verbraucht wenig Energie (nur 10 W), was den geltenden Umweltnormen (*kleiner CO2-Fußabdruck*) entspricht. Durch den Einsatz von Solid State Disks (SSD 64GB) entfallen bewegliche Teile.

*Das zuverlässige, erschwingliche EPOS-Terminal Yuno bietet mit seinen vielen Vorzügen (modernste Technik, ergonomische Gestaltung, innovative Funktionen und gelungenes Design) ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und ist eine lohnende, rentable und beständige Investition für jeden POS Informatikpark.*

AURES auf der *Equipmag 2014* – Stand L006 – Paris Porte de Versailles, vom 16. bis 18. September  
AURES auf der *Equip'hotel 2014* – Halle 2 – Stand B64 – Paris Porte de Versailles, vom 16. bis 20. November

#### Vorteile des **Yuno**-Terminals

- Kompaktes, widerstandsfähiges EPOS-Terminal für verschiedenste Anwendungen
- Prozessor: Bay Trail J1900 Quad-Core, lüfterlos
- SSD 2,5", 64 GB (2 Schätze)
- RAM-Speicher standardmäßig 4 GB, erweiterbar auf 8 GB
- Flacher Bildschirm ohne Rand
- Projiziert-kapazitiver Bildschirm (PCAP) mit Mehrfingersteuerung
- 2 Bildschirmgrößen (15,1" oder 15,6" Breitbild)
- Neigungswinkel der Basis: 0 bis 90°
- Diverse unauffällig im Sockel verborgene Anschlüsse
- Mini DP-Ausgang für zweiten Bildschirm
- Geringer Stromverbrauch des Prozessors (unter 10 W) und kleiner CO2-Fußabdruck
- Optional erhältlich als VESA-Version mit Befestigung an der Wand oder auf einer Säule
- Optional als Monitor (Touchscreen) erhältlich
- 2 Farben zur Auswahl: *White* und *Black*

**Modell**
**YUNO**

Prozessor	BayTrail J1900 Quad-Core
RAM	DDR3 SODIMM standardmäßig 4 GB (bis 8 GB)
SSD	2,5 Zoll, 64 GB (2 Schächte)
LCD	15 Zoll TFT (1024 x 768) oder 15,6 Zoll (1366 x 768) ( <i>yuno wide</i> ) LED-Hintergrundbeleuchtung
Touchscreen	Flachbildschirm ohne Rand – projiziert-kapazitiver Bildschirm (PCAP)
Leuchtkraft	250 cd/m <sup>2</sup>

**Eingänge/Ausgänge**

Serielle Schnittstellen	4 serielle Schnittstellen (+ optionale 5- oder 12-V-Stromversorgung für COM3/COM4)
USB	5 USB-2.0-Schnittstellen und 1 USB-3.0-Schnittstelle
LAN	10/100/1000 Base-T
2. Bildschirm	Schnittstelle geeignet für HDMI, DVI und VGA (Mini DisplayPort)
Kassenslade	24/12 V DC
Audio	Interner Lautsprecher, Kopfhörer und Buchse für Klinkenstecker
Stromversorgung	Extern +19 V DC
Mini-PCI Express	1 Anschluss für Mini-PCI Express (WLAN)

**Sonstiges**

EMV	CE/FCC Klasse A
Sicherheit	NSR, externer Adapter UL (Kanada, USA), CE, TÜV, weitere
Betriebstemperatur	0-40 °C
Gehäuse	Widerstandsfähig gegenüber Wasserspritzern und Staub
Farben	Black oder White
Materialien	Polycarbonat (Abdeckung) + Aluminium Struktur

<b>Abmessungen (B x T x H)</b>	360,1 x 171,5 x 316,1 mm (15,1-Zoll-Format)
	402,2 x 171,5 x 295,3 mm (15,6-Zoll-Breitbildformat)

<b>Gewicht</b>	10 bis 11 kg je nach Option (15,1-Zoll-Format)
	11 bis 12 kg (15,6-Zoll-Format)

Kompatible OS	Windows 8 Industry, Windows 7 Pro, POSReady 7, Linux, Android
---------------	---

**Optionen & Zubehör**

MSL	3 IOS-Tracks, OPOS-Unterstützung
Addimat- RFID und/oder Dallas-Schlüssel-Leser	1 Platz rechts am EPOS-Terminal
Lesegerät für biometrische Daten	Ja
Kundendisplay	Fluoreszenzanzeige mit 20 Zeichen x 2 Reihen
2. Bildschirm	10,1 Zoll – 16:9 1024 x 600 Flacher LED-Bildschirm (Digital Display Inhalte an der Kasse)
WLAN	802.11 b/g/n, intern
VESA-Optionen	Zur Befestigung an der Wand und/oder auf einer Säule (ohne Sockel)
Optionen mit einfachem Bildschirm	Dieses EPOS-Terminal ist auch als Monitor-Version erhältlich (Touchscreens 15,1 und 15,6 Zoll (Breitbild))

**Yuno** kann mit zahlreichen Peripheriegeräten und mit dem integrierten Zubehör des **sango**-Terminals kombiniert werden.

## Über die AURES Gruppe

Die 1989 gegründete und seit 1999 an der Euronext börsennotierte **AURES** Gruppe stellt Terminals, EPOS-Kassensysteme und die dazugehörigen Peripheriegeräte her.

Diese POS-Systeme (*EPOS Hardware*) haben eine offene PC-Architektur. Konzipiert und entwickelt sind sie für das Hotel- und Gaststättengewerbe ebenso wie für den Bereich Handel und Retail (POS Sektor). Weitere Einsatzfelder sind Kioske und Infoterminale.

Die Muttergesellschaft befindet sich in Frankreich, Tochterfirmen bestehen in Großbritannien, Deutschland, Australien und den USA. Außerdem verfügt die Gruppe in mehr als 50 Ländern über ein Netz von Vertriebspartnern.

Im Jahr 2013 hat **AURES** 50.000 Systeme und EPOS-Terminals verkauft und einen Umsatz von über 50 Millionen Euro erzielt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

- **Business Development Germany**  
*Hilmar BUCHWALD - Vertriebsleiter*  
[hilmar.buchwald@ares.com](mailto:hilmar.buchwald@ares.com)  
*Tel +49(0) 8141- 22715 – 0*
  
- **Communications & PR Manager, AURES Group**  
*Yannick-Florence WAELLY*  
[yannick.waelly@ares.com](mailto:yannick.waelly@ares.com)  
*Tel +33 (0)1 69 11 16 65 (Durchwahl)*

[www.ares.com](http://www.ares.com)



**Yuno in "Black"**